

令和8年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 維持管理記録

設置場所	磐田市藤上原723-4
施設の種類	一般廃棄物最終処分場
埋立地面積	12970.4㎡
埋立容量	123,296㎡
残余埋立容量	—

* H31.3月末をもって廃棄物の搬入埋立終了、閉鎖中。

■一般廃棄物の種類及び数量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入(処分)量 (kg)	不燃ごみ(埋立)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	覆土(㎡)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■施設の点検と必要な措置を講じた内容

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日							
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	措置日	—	—	—	—	—							
	措置内容	—	—	—	—	—							
遮水工	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日							
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	措置日	—	—	—	—	—							
	措置内容	—	—	—	—	—							
調整池	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日							
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	措置日	—	—	—	—	—							
	措置内容	—	—	—	—	—							
浸出水 処理設備	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日							
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	措置日	—	—	—	—	—							
	措置内容	—	—	—	—	—							
導水管	点検日	4月28日	5月29日	6月30日	7月31日	8月28日							
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	措置日	—	—	—	—	—							
	措置内容	—	—	—	—	—							

令和8年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■放流水

上段:採水年月日

下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場地内

検査項目	単位	4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日								基準値
		5月15日	6月1日	6月22日	7月23日	8月26日								
カドミウム	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.03以下
シアン	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								1以下
鉛	mg/ℓ	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.1以下
六価クロム	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.5以下
ひ素	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.1以下
総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.003以下
水素イオン濃度	括弧内は℃	7.1(21)	7.3(24)	7.4(22)	7.5(23)	7.7(24)								5.8～8.6
生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満								60以下
化学的酸素要求量	mg/ℓ	1.0未満	1.0	1.7	5.0	3								90以下
浮遊物質	mg/ℓ	1未満	1	1未満	2	1未満								60以下
全窒素	mg/ℓ	23	23	23	24	21								120以下
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.1以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満								0.2以下
四塩化炭素	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.02以下
チウラム	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満								0.06以下
シマジン	mg/ℓ	－	0.005未満	－	－	0.005未満								0.03以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満								0.2以下
ベンゼン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満								0.1以下
セレン	mg/ℓ	－	0.01未満	－	－	0.01未満								0.1以下
ほう素	mg/ℓ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4								10以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	21	24	21	21	22								100以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	－	0.05未満	－	－	0.05未満								0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日：			測定結果の得られた日：			測定結果：						10以下

※2 検出されないこととは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和8年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■地下水

上段:採水年月日

下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水A

検査項目	単位	4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日								基準値
		5月15日	6月1日	6月22日	7月23日	8月26日								
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1								—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.006以下
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
1、4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日:			測定結果の得られた日:			測定結果:						1以下

※2 検出されないことは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す

令和8年度 磐田市一般廃棄物最終処分場 水質検査結果

■地下水

上段:採水年月日

下段:検査結果の得られた日

採取場所:磐田市一般廃棄物最終処分場周辺井戸水B

検査項目	単位	4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日								基準値
		5月15日	6月1日	6月22日	7月23日	8月26日								
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.003以下
塩化物イオン	mg/ℓ	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4								—
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								検出されないこと※2
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.05以下
ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.0005以下
アルキル水銀	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								検出されないこと※2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								検出されないこと※2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.01以下
ジクロロメタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.02以下
四塩化炭素	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
チウラム	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.006以下
シマジン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.003以下
チオベンカルブ	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.02以下
ベンゼン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.01以下
セレン及びその化合物	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.01以下
クロロエチレン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	—	—	—	—	—								0.05以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	採水年月日:			測定結果の得られた日:			測定結果:						1以下

※2 検出されないことは環境大臣が定める方法により検査し、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ること

※ 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す