

平成30年度 上水道水質検査結果

【配水系統】敷地受水点

【採水地点】万瀬配水末端蛇口

〇水道法に基づいて検査する
水質基準項目

採水日	4月23日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月9日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日		
気温 (°C)	19.8	16.4	27.2	30.8	35.1	26.5	26.4	21.8	18.1	8.2	15.9	15.0		
水温 (°C)	16.5	18.0	22.0	23.0	28.0	26.0	22.0	16.0	13.5	9.0	8.0	11.0		
採水時残留塩素 (mg/L)	0.2	0.15	0.2	0.2	0.10	0.10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
No.	検査項目	基準値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.00015未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.0005未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.0005未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.0005未満										
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.0025未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05										
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.02										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.003未満										
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.0004未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.0002未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0002未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0002未満										
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.0002未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満		0.07			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.0057		0.011			0.0041			0.0025		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.0009		0.0019			0.0011			0.0011		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン ※1	0.1mg/L以下		0.01未満		0.02			0.01未満			0.01未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003		0.003			0.002			0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.0021		0.0044			0.0021			0.0021		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.0002未満		0.0002			0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.002未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.014										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.015未満										
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.008										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.6										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	6.3	6.1	6.6	6.4	7.5	9.1	7.1	8.5	9.0	8.3	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		44										
40	蒸発残留物	500mg/L以下		74										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

※1 総トリハロメタンとはクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の総和