


御厨駅南北自由通路情報表示板  
広告作成仕様書

# 御厨駅南北自由通路情報表示板イメージコンテンツ



## ■筐体仕様

筐体：ボンデ鋼板加工  
 表示面：インクジェット透過シート  
 上部タイトル：カッティングシート  
 エンドユニット：焼き付け塗装  
 節電対応：タイマー、調光器


## ■コンテンツ

- ① 周辺案内図
- ② 地図広告
- ③ 動画広告（デジタルサイネージ）

※コンテンツ①、②はLEDバックライトにより表示します。

# 地図広告入稿仕様

■寸法 H167mm × W167mm



■仕様


- ・イラストレータデータで、必ずアウトラインをかけて入稿してください。
- ・左下は、座標を入れるため空けておいてください。

# 動画広告作成仕様


動画の仕様	
ファイル形式	WMV
画像解像度/アスペクト比	W1920×H1080ピクセル / ビデオ16:9
エンコード方法	CBR(固定ビットレート)方法・2パスエンドコード
ビットレート/フレームレート	8~10Mbps / 29,97
データ容量	~20MBくらい
ビデオ形式	NTSC

※データ確認の際、データを変換する場合がございます。

# 御厨駅位置図



## 御厨駅情報表示板設置場所



凡	例
	磐田新駅南北連絡線
	歩行空間
	エスカレーター
	エレベーター
	管理施設・その他

## 広告の申込みから掲載までの流れ

### 1 広告掲載希望者からの申込み

- ・提出物は、磐田市御厨駅南北自由通路情報表示板広告掲載取扱要領をご覧ください。



### 2 広告掲載希望者の申込み資格及び広告内容の審査



### 3 広告掲載者の決定

- ・掲載審査結果通知と広告掲載料の納付書を郵送しますので、広告掲載料の納付をお願いします。



### 4 広告の掲載

※決定を受けた掲載期間内に掲載広告の内容を変更する場合は、2の広告内容の審査を行った後に広告の掲載をするようになります。