










すむこと。
N
I



- ①屋根：4t2%添加 フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板 t=0.5
- ②外壁：4t2%添加 フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板 t=0.6
- ③外壁：C打放（段差型枠）F00
- ④外壁：C打放（打放A種）F00
- ⑤外壁：C打放（打放B種）特殊塗装
- ⑥外壁：アルミパネルt5.0 フッ素樹脂塗付塗装
- ⑦外壁：ALC板防水型模倣塗材RE
- ⑧軒天：アルミパネルt2.0 特殊塗装
- ⑨軒天：スチールエクスパンドメタル t 1.6 耐候性塗料
- ⑩縦筋：アルミ製t=2種 バンドレス
- ⑪トップライト
- ⑫打線目地、艶消目地



[illegible]

内仕仕上表(3)

※法別制等の凡例は以下の通り
不燃・壁、天井の地下及び仕上は不燃材とする

※レベリング：上段は仕上レベリング、下段は構造躯体
(増打ち分を除く)レベリングを示す
※()内記号は、エレメント図番を示す。

階	室 名	法別制 等	床 レベル	下地	仕 上	巾	壁 仕 上	廻縁	天 井	天井高	備 考	
1	FWC1・MWC1		0 -50	(F8)	床タイルA	PVC03H1	80 (RW9)	C打放(A)ACC C打放(A)NAD	PVC03M2	(C11A)	ロックウール化粧吸音板(黒) 2,400 洗面カウンター、鏡、手摺、洗面、ペーパー ボックス、タオルラック、一方栓	
1	FWC2・MWC2		0 -50	(F8)	床タイルA	PVC03H1	80 (W4)	化粧いかり板 ボータータイル貼	PVC03M2	(C11A)	ロックウール化粧吸音板(黒) 2,400 洗面カウンター、鏡、手摺、洗面、ペーパー ボックス、タオルラック、一方栓	
1	HOWC1,2		0 -50	(F8)	床タイルA	PVC03H1	80 (W4)	化粧いかり板	PVC03M1	(C11)	ロックウール化粧吸音板 2,200 1.5手摺、鏡上、手摺、タオル ラック、ペーパーボックス	
1	FWC3・MWC3		0 -10	(F3)	ビニル床シートB	PVC03H1	80 (W4)	化粧いかり板	PVC03M2	(C6)	石膏ボードEP 2,400 洗面カウンター、鏡、手摺 ボックス、ペーパーボックス	
1	授乳室1		0 -10	(F3)	ビニル床シートB	PVC03H1	80 (W3)	石膏ボードビニルクロス	PVC03M1	(C11A)	ロックウール化粧吸音板 2,400 カーテンレール、ライニング	
1	シャワー室1,2		0 -10	(F3)	ビニル床シートB	PVC03H1	80 (W3)	石膏ボードビニルクロス	PVC03M1	(C6)	石膏ボードEP 2,400 ユニットシャワー	
1	洗濯室		0 -10	(F3)	ビニル床シートB	PVC03H1	80 (W3)	石膏ボードビニルクロス	PVC03M1	(C11A)	ロックウール化粧吸音板 2,400 ライニング	
1	自動販売機3(WC前廊下)		0 -10	(F3)	ビニル床シートB	PVC03H1	80 (W3)	石膏ボードNAD	PVC03M2	(C6)	石膏ボードEP 2,400 壁内消火栓(消火器併設型)	
1	階段1,2		0 -40	(F8)	床タイルB	-	-	-	-	-	- 手摺、ノンスリップタイル、注意喚起紙 貼付、換気口ボックス	
1	階段4		0 -40	(F8)	カーペット	-	-	(RW10)	C打放(杉)ACC	-	- 手摺、ノンスリップ、注意喚起紙	
1~3	階段5,6	不燃	0 -10	(F4)	タイルカーペットA	-	-	(RW5) (LW2)	C打放(A)ACC 石膏ボードEP	-	(C3)	C打放 撥水剤 直天 手摺、ノンスリップ、注意喚起紙 消火器ボックス(置型)※階段5,2階のみ
1	階段7		0 -10	(F3)	防塵塗床A	-	-	(RW5)	C打放(B)撥水剤	-	(C3)	C打放 撥水剤 直天 手摺、ノンスリップ
1	消火ポンプ室		0 -10	(F3)	防塵塗床A	-	-	(RW11)	石膏ボード 塗床	-	(C1)	RCスラブ越し 直天 換気口(設備工事) 床下点検口、消火器ボックス(置型)

内部仕上表(2)				※決壊対策等の凡例は以下の通り 不燃:壁、天井の下地及び仕上は不燃材とする				※レベリング、上階は仕上レベリング、下階は構造躯体 (増打を分を除く)レベリングを示す 大()内記号は、エレメント階番号を示す。			
階	室名	床 仕様等	床 仕様	中床 仕様	下地 仕様	壁 仕様	仕上 仕様	下地 仕様	仕上 仕様	大井 仕様	備考
2	ホワイエ1	準不燃	0 (F11) カーベツト 乾式二重床(床次出) 防塵壁床B	木(H2)	40 (RW10) C打放(杉)ACC (RW7) C打放(B)仕上塗材	—	(C14) ルーバー天井1.2	—	間接照明ボックス、注意喚起板 消火器ボックス(置型)	2,300	
2	前室3, 4, 5, 6	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (LW7) 石質ボード EP (RW7) C打放(A) EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸(兼)	—	カーテンボックス、カーテンレール 室内消火栓(消火器併設型)	2,400	
2	音響調整室	準不燃	1000 (F12) タイルカーベツトA (鋼製床組H98) 防塵壁床B	PVC(H1)	80 (W2) グラスウールボード(50)化粧板 (RW8) C打放(A) EP (LW2) 石質ボード EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸(兼)	—	詳細図参照	2,300	
2	開光機作室	準不燃	1000 (F12) タイルカーベツトA (鋼製床組H98) 防塵壁床B	PVC(H1)	80 (W2) グラスウールボード(50)化粧板 (RW8) C打放(A) EP (LW2) 石質ボード EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸(兼)	—	階段、カーテンレール、床下点検口 吊固定(吊、消火器併設型)	2,300	
2	プロジェクター室	準不燃	1000 (F12) タイルカーベツトA (鋼製床組H98) 防塵壁床B	PVC(H1)	80 (LW2) 石質ボード EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸(兼)	—	詳細図参照	2,300	
2	親子室1, 2	準不燃	0 (F12) タイルカーベツトB (鋼製床組H98) 防塵壁床B	PVC(H1)	60 (LW2) グラスウールボード(50)化粧板 (RW8) C打放(A) EP (LW7) 石質ボード EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸(兼)	—	階段、カーテンレール 手摺	2,300	
2	音響アンプ室	準不燃	0 (F5) タイルカーベツトA	PVC(H1)	60 (W2) グラスウールボード(50) (RW8) C打放(B)撥水剤 (LW7) 石質ボード EP	—	(C3) C打放 撥水剤	—	詳細図参照	直天	
2	息機7(EPS敷用)	準不燃	0 (F5) ビニル床シートC	PVC(H1)	80 (LW4) 石質ボード EP (RW8) C打放(B)撥水剤	—	(C3) C打放 撥水剤	—	直天	直天	
2	廊下9	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (RW10) C打放(杉)ACC (LW4) 石質ボード EP	—	(C6) 石質ボード EP	—	直天	直天	
2	廊下10	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (RW10) C打放(杉)ACC (LW2) 石質ボード EP	—	(C6) 石質ボード EP	—	直天	直天	
2	HCWC3	準不燃	0 (F3) ビニル床シートB	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	L字手摺、路上手摺、フック ライニング	2,400	
2	HCWC4	準不燃	0 (F3) ビニル床シートB	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	L字手摺、路上手摺、フック ライニング	2,400	
2	FWC4-MWC4	準不燃	0 (F8) 床タイルA	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板 (LW4) 石質ボード (W3) 石質ボード (RW5) C打放(A)ビニルクロス	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	トイレブース、ライニング、汚重石 洗面カウンター、鏡、手摺、フック パウダールカウンター、ペーパーチェア ペーパーシート	2,400	
2	模孔室2	準不燃	0 (F3) ビニル床シートB	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板 (LW4) 石質ボード (W3) 石質ボード (RW5) C打放(A)ビニルクロス	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	カーテンレール	2,400	
2	機械室1, 2	準不燃	300 (F3) 防塵壁床A	床組仕上+H2	100 (W1) グラスウールボード(50)	—	(C4) グラスウールボード(50)	—	機械基礎 消火器ボックス(置型)	直天	
2	電気室	準不燃	300 (F3) 防塵壁床A	床組仕上+H2	100 (W1) グラスウールボード(50)	—	(C4) グラスウールボード(50)	—	機械基礎 消火器ボックス(置型)	直天	
2	機械室前室	準不燃	300 (F3) 防塵壁床A	床組仕上+H2	100 (LW2) 石質ボード 素地 (LW4) グラスウールボード(50) (W1) グラスウールボード(50)	—	(C4) グラスウールボード(50)	—	直天	直天	
2	機械室(壁1, 2)ライトアップ部分	準不燃	2000 (F3) 防塵壁床B	床組仕上+H2	100 (W2) グラスウールボード(50)	—	(C4) グラスウールボード(50)	—	機械基礎 消火器ボックス(置型)	直天	
2	階段3	準不燃	0 (F5) カーベツト	—	—	—	—	—	手摺、フンスリップ、注意喚起板	—	
3	ホワイエ2	準不燃	0 (F11) カーベツト 乾式二重床(床次出) 防塵壁床B	木(H2)	40 (RW10) C打放(杉)ACC (RW7) C打放(B)仕上塗材	—	(C14) ルーバー天井1.2	—	間接照明ボックス、注意喚起板 吊材(耐火塗装(平仕上))	2,400	
3	前室7, 8, 9, 10	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (LW7) 石質ボード EP (RW8) C打放(A) EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	間接照明ボックス、手摺 室内消火栓(消火器併設型)	2,200 2,400	
3	FWC5-MWC5	準不燃	0 (F3) 床タイルA	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板 (W3) 石質ボード (RW5) C打放(A)ビニルクロス	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	トイレブース、ライニング、汚重石 洗面カウンター、鏡、手摺、一方石 パウダールカウンター、ペーパーチェア L字手摺、路上手摺、フック ライニング	2,400 2,400	
3	HCWC5	準不燃	0 (F3) ビニル床シートB	PVC(H1)	60 (W4) 化粧化粧板	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	直天	直天	
3	廊下11	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (LW4) 石質ボード EP (RW10) C打放(杉)ACC	—	(C6) 石質ボード EP	—	間接照明ボックス	2,400	
3	廊下12	準不燃	0 (F5) カーベツト	木(H2)	40 (LW4) 石質ボード EP (RW10) C打放(杉)ACC	—	(C6) 石質ボード EP	—	消火器ボックス(増込)	2,400	
3	廊下13	準不燃	0 (F5) ビニル床シートA	PVC(H1)	60 (LW4) 石質ボード EP (RW10) C打放(A) EP	—	(C11A) ロックウール化粧板音吸	—	直天	2,400	

内部仕上表(3)				※圧搾制等の凡例は以下の通り 不燃: 壁、天井の地下及び仕上は不燃材とする				※1) 内部号は、エレメント図番号を示す。					
部	室名	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上	仕上
等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等	等
B1	オーケストラビット	0	(F7)	防塵塗装B 防塵塗装B	100	(RW2)	化粧合板(緑付) C打放(A)EP	-	-	-	-	-	階段
B1	脱調トレンチ	0	(F3)	防塵塗装B (客席下部のみ) C打放し直均し	100	(W1)	C打放(B) 撥水剤 グラウールボード(50)	-	(C4)	グラウールボード 150	直天	タラップ、マンホール 排水溝	
B1	階段室(階段5.8)	-10	(F3)	防塵塗装A	-	(RW3)	C打放(B) 撥水剤	-	(C4)	グラウールボード 150	直天	排水溝	
共通	消火水槽	0	(F2)	塗膜防水	-	(RW3)	塗膜防水	-	(C1) (C2)	PF板打込	直天		
共通	EV床ビット	0	(F4)	塗布防水	-	(RW3)	C打放(C) 塗布防水	-	-	-	直天		
共通	湧水、配管ビット	0	-	C打放し直均し	-	(RW3)	C打放(C) 素地	-	(C1) (C2)	PF板打込	直天	タラップ、人通り、通気口 通水口、給湯	
共通	FS	0	(F3)	防塵塗装B コンクリート直打え (防塵部)	100	図示	LGS表し 舞台近接部(建音) C打放 撥水剤	-	(C1)	スラブ表し	直天		
共通	SK	0	(F3)	防塵塗装A	80	図示	耐水石膏ボード NAD 舞台近接部(建音)	-	(C1)	スラブ表し	直天		
共通	EPS	-10	0	(F3)	防塵塗装B	100	図示	石膏ボード 素地	-	(C1)	スラブ表し	直天	
共通	DS	0	(F3)	防塵塗装B	100	図示	石膏ボード 素地 LGS表し (RW3) C打放 撥水剤	-	(C1)	スラブ表し	直天		
共通	フタバタナリー(上・下、手・右、手・左)タナリー	0	-	スチールプレート H4.5の上 ニードルパンチカーペット	-	-	-	-	-	-	-	詳細図参照	
共通	リハーサル室キャットウォーク	0	-	スチールプレート H4.5の上 ニードルパンチカーペット	50	図示	石膏ボード EP ダブルカーボード(C) 防塵	-	-	-	-	詳細図参照	
共通	シーリングスポット1	0	-	スチールプレート H4.5の上 ニードルパンチカーペット	-	(W2)	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	-	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	詳細図参照	
共通	シーリングスポット2	0	-	スチールプレート H4.5の上 ニードルパンチカーペット	-	(W2)	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	-	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	詳細図参照	
共通	フォアロースポット	0	-	コンクリート直打えの上 ニードルパンチカーペット	-	(W2)	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	-	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	詳細図参照	
共通	下段マシンギヤリヤ(上・下、手・右、手・左)	0	-	コンクリート直打えの上 防塵塗装B	-	(W2)	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	-	ガラスカーボード (H) (防塵)	直天	詳細図参照	
共通	上段マシンギヤリヤ(上・下、手・右、手・左)	0	-	コンクリート直打えの上 防塵塗装B SOP塗装	-	(W2)	ガラスカーボード (H) (防塵)	-	-	デンキスラブSOP	直天	詳細図参照	
共通	すのこ	-10	0	-	-	-	断熱材の上、EP	(C3)	C打放 EP	-	-	舞台設置架台、機器搬入口 手摺、侵入防止柵 タラップ、消火栓ボックス(集型)	
共通	フロントサイドスポット(上・下、手・右、手・左)	1950	図示	-	木 (H2)	80	図示	図示	-	図示	図示	詳細図参照 (A-061図)	
共通	フロントサイドスポット(下・上、手・右、手・左)	400 2400	図示	-	木 (H2)	60	図示	図示	-	図示	図示	詳細図参照 (A-061図)	
2	FS前室1、2	0	(F3)	防塵塗装A	-	(RW3)	C打放 撥水剤	-	(C3)	C打放 撥水剤	直天	詳細図参照	
共通	点検通路1、2、3	0	-	スチールプレート H4.5の上 ニードルパンチカーペット	-	-	-	-	-	-	-	詳細図参照	
R1階	階段5.8	0	(F3)	タイルカーペットA	80	(RW3) (LX2)	C打放(A) AGC 石膏ボード EP	-	(C3)	C打放 撥水剤	直天	手摺、ノンスリップ	